

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Karantina Tumbuhan dari daerah asal
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan sertifikasi karantina dengan mengisi form permohonan pemeriksaan (SP-1) dan menyerahkan dokumen kelengkapannya
2. Petugas Counter menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan dan meneruskan kepada pejabat berwenang
3. Pejabat berwenang menerbitkan surat penugasan (DP-1) kepada petugas karantina yang ditunjuk (pejabat fungsional) untuk melakukan Tindakan Karantina (SP)
4. Pejabat Fungsional melakukan pemeriksaan administrasi media pembawa, jika persyaratan lengkap

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Jl. Kusuma Bangsa No.20, Karanganyar, Banyu Ajuh, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 69162 0313012845

bangkalan.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /




Waktu Penyelesaian Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

14 Hari

Untuk resiko rendah penyelesaian pelayanan karantina 1-4 hari, untuk resiko sedang 4-7 hari, untuk resiko tinggi 7-14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. KT 9, KT 10, KT 12

Pengaduan Layanan

