

UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg

Jln. Cendana no.06 45464 085322917273

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg

Standar Pelayanan Pelaksanaan Pola Tanam, Musim Tanam dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi UPT SDA

No. SK :

Persyaratan

1. Data Areal
2. Data kondisi tanaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Data debit rata – rata eksisting
2. 2. Data kebutuhan air untuk realisasi luas tanam
3. 3. Jika debit tersedia < debit kebutuhan, hitung faktor K
4. 4. Jika faktor K $\geq 0,7$ pembagian air secara proporsional
5. 5. Jika faktor K $\geq 0,5$ pembagian air secara rotasi atau gilir giring
6. 6. UPT melaporkan kepada Dinas PUTR meliputi : Usulan Luas Tanam, Data Debit, Realisasi Luas Tanam sebagai bahan perencanaan ke depan

Waktu Penyelesaian



UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg

Jln. Cendana no.06 45464 085322917273

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT Sumber Daya Air Wilayah Bantarujeg

1 Tahun

Segera setelah musim tanam 1 dimulai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Operasi Irigasi yang meliputi buka tutup pintu untuk mengatur debit sesuai kebutuhan, pemeliharaan rutin saluran dan bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPT SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang