



## UPTD Puskesmas Bangli Utara

Jalan Nusantara, Desa Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli 80614 03665531305

<http://puskesmasbangliutara.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas

Bangli Utara

# Tindakan medik kecil 1

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa kartu bpjs/kis
2. membawa KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPTD Puskesmas Bangli Utara



Jalan Nusantara, Desa Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli 80614 03665531305

<http://puskesmasbangliutara.blogspot.com>

### Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas Bangli Utara

1. Persiapan alat : . a. Alkes yang tidak steril b. Alkes yang steril 1. Brancart ( Heating set ) 2. Cauter a. gunting lurus 3. Tempat sampah tertutup medis b. gunting benkok lancip 4. Sterilisator c. klem : kean,kocker 5. Tensimeter d. pinset anatomi 6. Stetoskop e. pinset chirrurghie 7. Bengkok f. nalid voeder 8. Gunting ferband g. jarum hecting bulat 9. Ferband Gulung h. jarum heacting segitiga 10. Baskom steril / cucing i. handscoen steril 11. Masker j. benang jahuit catgut,zeide 12. Ferband k. Duk lubang steril 13. Plester : l. Kasa 1 tromol ukuran sedang 14. Betadine solution 15. H2O2 3 . Cairan NaCl 17. Termometer axilla 18. Timer / Jam 19. Obat anesthesi,mis Lidokain 20. Spuit 3 cc 21. Spuit 5 cc 22. Pisau cukur Penatalaksanaan : 1. Persiapan Pasien a. Jika luka ringan, / ekskoriasi / lecet / bersih dan tidak perlu tindakan jahit, luka cukup dibersihkan dengan desinfektan kemudian ditutup dengan kassa steril dan dibalut dengan ferband. Pasien diberitahu bahwa luka akan diobati tanpa dilakukan penjahitan. b. Jika luka robek dan kotor, maka : Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dibersihkan dan akan dilakukan. c. Jika luka berat yaitu luka yang tergolong besar dan dalam dengan perdarahan banyak, prinsip penanganannya adalah dengan : 1). Mencegah dan mengatasi shock, menghentikan perdarahan, mencegah infeksi , mengurangi rasa sakit. 2). Melakukan rujukan ke Rumah Sakit. 2. Persiapan Lingkungan a. Suasana ruangan tenang, ventilasi cukup serta pencahayaan yang terang. b. Menganjurkan pada keluarga pasien untuk keluar ruangan. c. Pemasangan sketsel. 3. Persiapan Petugas a. Mencuci tangan sesuai SOP. b. Memakai handschoen steril sesuai SOP. 4. Penatalaksanaan Luka Membersihkan luka dengan cara : a. Memasang bengkok di bawah lokasi luka. b. Irigasi dengan perlahan dengan cairan NaCL untuk membuang kotoran di permukaan, kemudian luka dicuci pakai H2O2 terus dibilas NaCL dengan cara menyemprotkan cairan NaCl kedalam luka, jika luka tak berongga semprotkan cairan irigasi dan pertahankan ujung spuit sekitar 2,5 cm diatas luka, melakukan irigasi beberapa kali sampai cairan irigasi tampak bening dan bersih. c. Membuang jaringan mati dan benda asing lainnya dengan cara menggunting jaringan yang rusak/mati tergantung pada factor bagaimana terjadinya cedera, umur luka dan adanya potensi infeksi. d. Klem dan ikat pembuluh darah yang mengalami perdarahan atau melakukan hemostasis dengan jahitan dengan cara mengambil klem steril dengan tangan kanan yang sudah memakai handscoen steril, menjepitkan klaim pada pembuluh darah yang terputus dan meminta tolong paramedis lain untuk membantu memegang, kemudian mengikat pembuluh darah di bagian atas klaim dengan menggunakan kedua tangan dan mengikat dengan memakai benang serap (catgut). Pengikatan dilakukan dengan menggunakan simpul bedah (surgeon's knot). e. Beri desinfektan daerah luka dengan cara : 1). Mencukur rambut di sekitar luka (apabila mengganggu penutupan luka yang dilakukan oleh pendamping). 2). Membersihkan sekitar luka dengan cairan pembersih (betadin) dengan cara mengusap dari sekitar pinggir luka ke arah luar, jangan sampai cairan pembersih masuk ke dalam luka. f. Memasang duk di atas luka (caranya) dengan cara meletakkan duk di atas luka sehingga yang tampak hanya luka dan daerah sekeliling luka sekitar 1 cm. g. Mempersempit lapangan dengan meletakkan duk steril (duk lobang) di atas luka dengan cara meletakkan duk di atas luka sehingga yang tampak hanya luka dan daerah sekeliling luka sekitar 1 cm. h. melakukan tes sensitisasi terhadap lidocain dengan cara : i. Bila hasil tes negatif dilakukan anastesi lokal dengan menyuntikkan lidokain



## UPTD Puskesmas Bangli Utara

Jalan Nusantara, Desa Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli 80614 03665531305

<http://puskesmasbangliutara.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli / UPTD Puskesmas  
Bangli Utara

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

### Biaya / Tarif

30000

### Produk Pelayanan

1. Heacting 1-5 simpul

### Pengaduan Layanan

(0361)5531305