



Dinas Kesehatan

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran PEMDA 24476 064133271

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Kesehatan

Surat Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai 10.000
2. Foto Copy KTP Pemohon/ pemilik
3. Foto Copy Nomor Induk Izin Berusaha (NIB)
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
5. Peta Lokasi dan Denah Bangunan
6. Daftar alat kesehatan yang akan diproduksi
7. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk : Akte hak milik/ sewa/ kontrak.
8. Surat Keterangan/ rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinkes Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota;
2. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisikan surat ke Seksi Alkes dan PKRT;
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang berlaku;
4. Petugas dari Seksi Alkes & PKRT melakukan survey ke lapangan untuk memeriksa ketersediaan stok Alat Kesehatan, sumber resmi distributor penyalur dari Alat Kesehatan yang disediakan.
5. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Kasie Alkes dan PKRT dan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Berita Acara Hasil Survei Lapangan;
6. Permohonan Penyuluhan ke Dinas Kesehatan Provinsi
7. Dikeluarkan Sertifikat penyuluhan dari Dinas Kesehatan Provinsi
8. Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Sertifikat penyuluhan dilaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, jika disetujui maka dikeluarkan Rekomendasi, jika tidak maka dikeluarkan Rekomendasi Penolakan untuk dilakukan perbaikan.
9. Rekomendasi diberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran PEMDA 24476 064133271

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Kesehatan

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

082369894858