

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Jl. Brigjen Sudiarto No. 375, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 50191 0246723212

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Pelayanan Unit Hidrologi Dan Kualitas Air

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

No. SK : Nomor 14/KPTS/Ao/2021

Persyaratan

1. Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Bagian Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 375 Semarang 50191
2. Pemohonan data hidrologi dan kualitas air bersifat online melalui website resmi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana kemudian pilih menu PPID di <http://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>
3. Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
4. Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik, harus memenuhi persyaratan dengan wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah, yaitu : a. Pemohon Individu menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau b. Pemohon Badan Usaha menyertakan Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum); atau c. Surat kuasa dan fotokopi Kartu tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang; atau d. Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada : Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 375 Semarang 50191
2. Kepala BBWS Pemali Juana mendisposisi surat permohonan kepada Unit Hidrologi dan Kualitas Air;
3. Bagian Unit Hidrologi dan Kualitas Air yang bersangkutan mendisposisi/menugaskan petugas yang membidangi untuk memberikan informasi data Hidrologi dan Kualitas Air kepada pengguna layanan (pemohon);
4. Petugas Unit Hidrologi dan Kualitas Air yang membidangi melaksanakan tugas pemberian data.

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Jl. Brigjen Sudiarto No. 375, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah 50191 0246723212

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian permohonan data hidrologi dan kualitas air dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Unit Hidrologi dan Kualitas Air.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi terkait data hidrologi dan kualitas yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana
Jl. Brigjend S. Sudiarto No. 375 Semarang 50191
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui website resmi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana pada menu PPID di <http://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/>
3. *Dropbox.*