

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Pelayanan Unit Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Pengusahaan Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

No. SK : 18/KPTS/BBWS.CC/2021

Persyaratan

1. Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, ditujukan ke alamat: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Jakarta Timur 13620
2. 2. Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
3. 3. Pemohon yang mengajukan permohonan rekomtek izin pengusahaan sumber daya air, diajukan oleh: a. Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum b. Direktur utama atau pimpinan badan usaha c. Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa d. Kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau e. Pejabat yang menurut perjanjian Kerjasama berhak mewakili badan usaha yang Kerja sama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane



1. Pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan rekomendasi teknis : a. Permohonan pengajuan rekomendasi teknis untuk kegiatan perusahaan sumber daya air diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui Sekretariat Tim Rekomtek yang merupakan bagian dari Tim Rekomtek b. Sekretariat Tim Rekomtek melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi teknis yang berisi data administrasi dan data teknis berdasarkan isian daftar kelengkapan persyaratan. c. Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Sekretariat Tim Rekomtek meneruskan proses permohonan rekomendasi teknis untuk dibahas oleh Tim Rekomtek. d. Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Tim Rekomtek langsung mengembalikan permohonan pengajuan Rekomendasi Teknis kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Verifikasi data teknis dan penjelasan dari pemohon: a. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja Tim Rekomtek melakukan verifikasi data teknis dengan cara melakukan analisa terhadap data teknis yang diajukan pemohon dengan: 1) pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, 2) neraca air dengan memperhitungkan kesediaan air dan pemanfaat sumber daya air yang telah ada 3) daya tampung dan daya dukung sumber air, 4) data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air, 5) data prasarana sumber daya air yang telah ada dan 6) dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air. b. Setelah dilakukan verifikasi data teknis oleh Tim Rekomtek, dalam jangka waktu 1 (satu) hari

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

23 Hari

Jangka waktu penyelesaian Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air maksimal 23 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, ditujukan ke alamat: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Jakarta Timur 13620.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran dan masukan yang berada di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.