

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Pelayanan Unit Hidrologi dan Kualitas Air

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

No. SK : 18/KPTS/BBWS.CC/2021

Persyaratan

1. Masyarakat/Badan Usaha menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat: kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, ditujukan ke alamat: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Jakarta Timur 13620;
2. Pemohonan data hidrologi dan kualitas air bersifat online melalui website hidrologi resmi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane pada <http://sdatelemetry.com/cilcis2021>
3. Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan tetap menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
4. Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik, harus memenuhi persyaratan dengan wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa, Paspor atau Identitas lain yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, ke alamat: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Jakarta Timur 13620
2. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang KPISDA
3. Kepala Bidang KPISDA mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Unit Hidrologi dan Kualitas Air
4. Kepala Unit Hidrologi dan Kualitas Air mendisposisi/menugaskan petugas Unit Hidrologi dan Kualitas Air untuk menyiapkan data Hidrologi dan Kualitas Air (jika data tersedia)
5. Petugas Unit Hidrologi dan Kualitas Air menyerahkan data tersebut kepada pemohon
6. Pemohon menerima data dan mengisi kuesioner yang telah disiapkan

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barau No. 58, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620 0218197309

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscilicis/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian permohonan data hidrologi dan kualitas air dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) s.d 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan disampaikan kepada Kepala Balai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Data Hidrologi dan Kualitas Air

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada: Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Jakarta Timur 13620.