



UPT Puskesmas Mekarmukti

Jln. Pantai Cijayana Desa / Kec. Mekarmukti Kab. Garut 44165 081395509531


Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Mekarmukti

Pelayanan KIA dan KB

No. SK : Nomor: SK/004.1/PKM.MKM/I/2023

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Mekarmukti

Jln. Pantai Cijayana Desa / Kec. Mekarmukti Kab. Garut 44165 081395509531

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Mekarmukti

0

1. Pelayanan KB :

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| a. | Methodode KB pil/ Kondom baru | : 3 Menit |
| b. | Methodode KB pil/ Kondom lama | : 5 Menit |
| c. | Methodode KB suntik baru | : 15 Menit |
| d. | Methodode KB suntik lama | : 10 Menit |
| e. | Pasang implant | : 20 Menit |
| f. | Pasang IUD | : 20 Menit |
| g. | Kontrol Implant | : 10 Menit |
| h. | Kontrol IUD | : 15 Menit |
| i. | Lepas implant | : 15 Menit |
| j. | Lepas IUD | : 15 Menit |
| k. | Pemeriksaan IVA Tes | : 40 Menit |
| l. | Pemeriksaan ulang KB pil | : 7 Menit |

2. Pelayanan KIA :

- | | |
|-------------|------------|
| ANC Rutin | : 15 Menit |
| ANC Terpadu | : 30 Menit |

PNC : 5 Menit

Dasang Tindik : 5 Menit



UPT Puskesmas Mekarmukti

Jln.Pantai Cijayana Desa / Kec.Mekarmukti Kab.Garut 44165 081395509531

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Mekarmukti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kab. Garut Nomor : 1172 Tahun 2015
2. Pasien BPJS : Sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan KIA KB

Pengaduan Layanan

F Datang Langsung ke loket pengaduan

F Kontak SMS / WA pengaduan ke nomor : 085295716667

F Secara tertulis melalui Kotak Saran

F Media Sosial Instagram / Facebook : Puskesmas Mekarmukti

F Surat Menyurat : ke Alamat Jl. Raya Cijayana Kec. Mekarmukti Kab. Garut Kode pos 44165

F Surat Elektronik/email : mekarmuktigarut@gmail.com

F Blog spot : <https://pkmmekarmuktigarut.blogspot.com/>

F Website : www.lapor.go.id