



Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang

Kampung Binalu Kec. Siau Timur Selatan 95861 082347776856

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Rumah Sakit
Umum Daerah Lapangan Sawang

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPS_RS)

No. SK :

Persyaratan

1. Jadwal Pemeliharaan
2. Teknisi sesuai bidang kompetensinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang

Kampung Binalu Kec. Siau Timur Selatan 95861 082347776856

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Rumah Sakit
Umum Daerah Lapangan Sawang

1. Mengganti lampu – lampu penerangan Gedung, jalan, ruangan dan taman yang putus.
2. Berkoordinasi dengan teknisi alat kesehatan melakukan perbaikan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan
3. Melakukan pemeliharaan panel listrik
4. Melakukan pemeliharaan genset
5. Petugas memastikan peralatan Listrik terpasang dalam kondisi yang baik
6. Penggantian perbaikan panel listrik serta alat listrik lainnya
7. Merawat instalasi Listrik dalam gedung maupun luar gedung
8. Pengadaan barang – barang persediaan stok alat – alat listrik berupa lampu / kabel, baterai, dan alat – alat listrik lainnya
9. Lakukan pemeriksaan kotoran di atas colokan listrik.
10. Lakukan pemeriksaan komponen yang akan longgar atau lepas
11. Lakukan pemeriksaan kotoran di atas colokan listrik
12. Lakukan pemeriksaan komponen yang akan longgar atau lepas.
13. Pintu panel ditinggal dalam posisi terkunci
14. Tenaga listrik telah dinyalakan Kembali
15. Tidak ada yang tertinggal disekitar blower atau control panel.
16. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum pengoperasian dimulai pada tes dan commissioning
17. Pemeriksaan selanjutnya sebaiknya dilakukan setiap bulan secara rutin
18. Periksa tablet clorin dalam chlorinator dan tambahkan tablet chlorin jika diperlukan setiap minggu
19. Periksa waktu penyedotan sluge, lakukan penyedotan (didalam an-oxic tank 1-2) jika diperlukan, dan diperkirakan 2 tahun sekali
20. Gunakan kerja tissue pada toilet seperlunya.
21. Jangan memasukan kain, kertas, produk sanitary yang tidak mudah larut ke dalam toilet
22. Jangan menggunakan zat kimia yang mengandung asam hydrochloric untuk membersihkan toilet
23. Gunakan air bersih, air hangat, obat pembunuh serangga
24. Jangan menggunakan zat kimia dalam membersihkan bahan makanan
25. Pisahkan minyak yang ikut mengalir ke dalam tangka dengan menggunakan bak penangkap lemak
26. Tidak menggunakan terlalu banyak karbol dan sejenisnya untuk membersihkan kamar mandi
27. Perhatikan penggunaan zat pemutih
28. Jangan mematikan sumber tegangan



Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang

Kampung Binalu Kec. Siau Timur Selatan 95861 082347776856

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Rumah Sakit
Umum Daerah Lapangan Sawang

Waktu Penyelesaian

0

Senin – Sabtu Pukul 08.00 – 14.00 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pemeliharaan sesuai anggaran rumah sakit.

Produk Pelayanan

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Pengaduan Layanan

Email : rsudlapsawang11@gmail.com

Kotak Saran

Media Sosial RSUD Lapangan Sawang

Contac person : 082347776856